



Câmara Municipal de Ilhéus
Gabinete do Vereador Carlos Augusto Cardoso da Silva
vereadoraugustao@camaradeilheus.ba.gov.br
Contatos: 0**73 98814-1112 / 99868-8767

Indicação nº _____/2022

Exmo. SR. Jerbson Moraes
Presidente da Câmara Municipal de Ilhéus

Senhor Presidente,

O Vereador signatário, com assento nesta casa Legislativa, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 83, inciso III do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente Indicação para apreciação do Plenário, sendo aprovado, enviar ofício ao Excelentíssimo Sr. Mário Alexandre Correa de Sousa, Digníssimo Prefeito do Município de Ilhéus que, na conformidade dos poderes que lhe conferem as normas da administração pública, encaminhando um ofício para SECRETARIAS competente solicitando Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Rede Pluvial, Revitalização dos Passeios e Meio Fio na - Rua Itacanoeira II, Bairro Jardim Savoia.

Justificativa:

Em atendimento aos moradores e comerciantes do local, é que encaminhamos a solicitação da comunidade: Pavimentação Asfáltica com Drenagem e Rede Pluvial, Revitalização dos Passeios e Meio Fio na Rua Itacanoeira II - Bairro Jardim Savoia. Apresento a proposição em virtude da extrema necessidade de oferecermos uma melhor estrutura para os moradores do nosso município, em especial para os moradores. Trata-se de rua que ainda necessitam da pavimentação asfáltica e condições seguras de uso, tendo em vista que devido as intempéries do clima a acessibilidade fica bem comprometida e os desgastes têm causado dificuldades aos motoristas e transeuntes do bairro. Deste modo, solicitamos empenho na realização dessas benfeitorias, que irão impactar diretamente, de forma positiva, na vida de muitas famílias desta comunidade.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Ilhéus, 22 de fevereiro de 2022.


Carlos Augusto Cardoso da Silva
Vereador

Praça J. J. Seabra s/nº, centro – Ilhéus – Brasil. CEP: 45.653-280
Contato: 0**73-2101-2618 CNPJ: 13.009.816/000128
<https://sapl.ilheus.ba.leg.br>