



Câmara Municipal de Ilhéus
Vereador Aldemir Santos Almeida – PP

Indicação

Senhor Presidente. O Vereador que a este subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer a V. Excelência que seja encaminhada regimentalmente ao Executivo a seguinte Indicação integrando os expedientes desta Casa Legislativa.

Considerando que as Obras para a canalização do canal esgoto do Malhado foram interrompidas há sessenta dias pelo Governo do Estado. Indicamos que a Secretaria de Serviços Urbanos realize em caráter de urgência a coleta e limpeza dos restos de materiais de desmonte e entulho espalhados pelas ruas Malhado e no perímetro de acesso à Central de Abastecimento, Rua Clemente Mariani, além da sujeira e do lixo atirado à esmo por moradores do local e tomada literalmente pelo mato, ratos, etc.

A exalação fétida que emana desse canal esgoto prejudica a saúde de centenas de moradores além de interferir negativamente sobre as atividades do Hospital de Clínicas do Malhado, com a exalação de perigoso contaminante aéreo aspirado por pacientes ambulatoriais, atendimento clínico e internados, das equipes médicas, etc. Urge salientar que diante a atual situação destacamos a necessidade imediata para adoção de medidas a fim de que se possam minimizar os problemas ao tráfego pesado e automóveis à população de comerciantes e consumidores no local bem como, que prejudique os serviços do Hospital de Clínicas do Malhado.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ilhéus, 25 de Setembro de 2023.

Atenciosamente.


Aldemir Santos Almeida
Vereador - PP