



**Câmara Municipal de Ilhéus**  
**Gabinete da Vereadora Ivete Maria de Souza**

---

**REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_/2023**

**À Câmara Municipal de Ilhéus**  
**Exmo. Sr. Paulo Roberto Carqueija Monteiro - Presidente**

**Senhor Presidente**

Requeiro a Mesa com a devida anuência do Plenário desta Augusta Casa do Legislativo Ilheense, com fulcro no artigo 83º Inciso III do Regimento Interno desta Casa e fazendo uso de minhas atribuições legais, solicito que seja encaminhado a Coelba (**Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia**), o seguinte requerimento:

Venho, respeitosamente, apresentar esta solicitação de poda de uma árvore localizada na Rua Inocência Jovita, altura do Nº 19 no Bairro São Miguel. A referida árvore apresenta situação de risco para a rede elétrica, uma vez que seus galhos estão entrelaçados com os cabos e fios elétricos que passam sobre ela.

**JUSTIFICATIVA:**

A proposição aqui solicitada visa atender a diversos pedidos e reclamações por parte dos moradores da localidade citada, a fim de alertar aos responsáveis, para que evitem acidentes futuros envolvendo moradores.

Justifico minha solicitação com base nos seguintes motivos:

- ✓ Risco para a segurança: A árvore, devido à proximidade dos cabos elétricos, representa um risco significativo para a segurança dos moradores desta área, uma vez que qualquer eventual queda de galhos pode resultar em interrupções no fornecimento de energia e, ainda mais grave, colocar em risco a integridade física das pessoas.
- ✓ Manutenção da qualidade do fornecimento de energia: A proximidade da árvore com os cabos elétricos pode causar interferências no fornecimento de energia elétrica, afetando a qualidade dos serviços prestados pela COELBA, o que é do interesse de todos os consumidores locais.




**Câmara Municipal de Ilhéus**  
**Gabinete da Vereadora Ivete Maria de Souza**

---

- ✓ Prevenção de acidentes: A poda adequada da árvore contribuirá para prevenir potenciais acidentes envolvendo a rede elétrica, como curtos-circuitos e incêndios, que podem resultar em danos materiais e colocar em risco a vida das pessoas.
- ✓ Considerando a importância da segurança e da qualidade dos serviços de eletricidade para a comunidade, solicito encarecidamente que a COELBA avalie a situação e realize a poda necessária da árvore, eliminando o risco associado à proximidade dos cabos e fios elétricos.
- ✓ Estou à disposição para fornecer qualquer informação adicional que a COELBA possa necessitar para tomar as medidas apropriadas. Espero que esta solicitação seja atendida prontamente, contribuindo para a segurança e bem-estar de todos os residentes do Bairro São Miguel.

Em face do exposto, é que solicito o atendimento da presente proposição. Confiante que alcançará seu propósito, até mesmo pelo compromisso público da autoridade a quem se destina, pois, o nosso objetivo é sempre estar trabalhando para melhoria dos nossos munícipes.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Ilhéus, 19 de outubro de 2023.



**Ivete Maria de Souza**  
**Vereadora – UB**