



CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE SUSTENTÁVEL DO VEREADOR VINÍCIUS ALCÂNTARA

Indicação Nº __/2023

Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que providencie realizar manutenção do espaço em que está situada a Casa do Hipertenso e Diabédico.

O Vereador que esta subscreve, em conformidade com o art. 128 e o art. 83, inciso III do Regimento Interno desta Casa, indica ao Exmº Prefeito Municipal **que providencie realizar manutenção do espaço em que está situada a Casa do Hipertenso e Diabédico.**

JUSTIFICATIVA

Com visita *in loco* por parte deste signatário, constatou-se a situação de insalubridade do espaço onde está situado o CADHII.

É destacável que a unidade não atende quesitos básicos para o funcionamento pleno das suas atividades no local, pois o ambiente consta com problemas de infiltração, salas interditadas e o conforto térmico não viabiliza o bem-estar do(a)s funcionário(a)s. Além disso, o banheiro encontra-se em estado degradante e o bebedouro não funciona como deveria. É necessário que o Executivo Municipal intervenha de forma a garantir uma mínima segurança para o espaço.

Desta forma, indica-se o quanto descrito, para que possa haver uma intervenção efetiva conforme a necessidade apresentada.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Ilhéus, 11 de dezembro de 2023.

Respeitosamente,

VINÍCIUS RODRIGUES ALCÂNTARA SILVA
Vereador