



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR VINÍCIUS ALCÂNTARA**

Ilhéus/BA, 14 de março de 2024

Requerimento Nº _____/2024

Em atenção à Indicação Nº 72/2024, que versa sobre providências de manutenção nos banheiros femininos e masculinos do CAE III, situado na Av. Canavieiras, requer informações e esclarecimentos de quais medidas foram adotadas até o presente momento, a fim de tornar transparente as ações realizadas em prol do(a)s munícipes usuário(a)s do serviço público prestado na localidade supramencionada.

O Vereador que esta subscreve, em conformidade com o art. 111, §3º, inciso X, art. 35, inciso XXVI, alínea c, art. 42, inciso IX, art. 83, inciso III e arts. 216 a 218 do Regimento Interno desta Casa, vem, requerer ao Exmº Presidente da Câmara Legislativa de Ilhéus que **Em atenção à Indicação Nº 72/2024, que versa sobre providências de manutenção nos banheiros femininos e masculinos do CAE III, situado na Av. Canavieiras, requer informações e esclarecimentos de quais medidas foram adotadas até o presente momento, a fim de tornar transparente as ações realizadas em prol do(a)s munícipes usuário(a)s do serviço público prestado na localidade supramencionada.**

JUSTIFICATIVA

Após recebimento de novas denúncias, mesmo com tal indicação sendo apresentada a quase 1 (um) mês, este signatário vem, por meio deste instrumento legal, solicitar que sejam apresentadas informações e esclarecimentos de quais ações ou medidas foram adotadas perante a problemática apresentada pela Indicação de Nº 72/2024 .

Vale destacar que a situação calamitosa permanece nas mesmas condições, como é possível observar na imagem ao lado, o que reforça a necessidade de urgência de intervenção, que não tem ganhado a atenção devida por parte do órgão competente para a execução imediata do quanto solicitado anteriormente.

Dessa forma, confiante nos bons préstimos, aguardo retorno do quanto requerido, na esperança de tal problemática ter sido sanada.

Atenciosamente,

VINÍCIUS RODRIGUES ALCÂNTARA SILVA
Vereador

