



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR MÁRCIO BODÃO**

AO EXMO.SR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ILHÉUS ESTADO DA BAHIA.

INDICAÇÃO LEGISLATIVA Nº _____ / 2026.

Requer o envio da presente indicação ao Prefeito Municipal de Ilhéus, por intermédio da secretaria competente, para que sejam adotadas, com urgência, as providências necessárias à implantação de faixa de pedestres elevada (lombofaixa) na Rodovia Ilhéus/Uruçuca s/n (em frente à fabrica da Barry Callebaut), localizada no Iguape.

SENHOR PRESIDENTE;

O vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o Regimento Interno desta, SOLICITA a Vossa Excelência que envie um Ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Valderico Luiz Reis Junior - Chefe do Poder Executivo Municipal bem como à Superintendência de Transporte, Trânsito e Mobilidade de Ilhéus (SUTRAM), para que sejam adotadas, com **urgência**, as providências necessárias à **implantação de faixa de pedestre elevada (lombofaixa)** na Rodovia Ilhéus/Uruçuca, localizada no Iguape, (em frente fábrica da Barry Callebaut) **visando garantir a segurança de pedestres e reduzir a velocidade de veículos no local.**

A presente indicação fundamenta-se na necessidade de garantir maior segurança viária em um trecho de intensa atividade comercial, onde o fluxo simultâneo de pedestres e veículos aumenta significativamente o risco de acidentes. A implantação de faixa de pedestre elevada visa controlar a velocidade de tráfego, organizar a circulação de veículos e proporcionar travessia segura para os pedestres, atendendo aos princípios de mobilidade urbana e segurança pública.

Esta medida se justifica pela relevância do local para a dinâmica do comércio

Gabinete do vereador
Rua J. J. Seabra S/N, Centro – Ilhéus – Bahia – Brasil
CEP 45653-280, Telefax 073 2101-2600-www.camaradeilheus.com.br



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS
GABINETE DO VEREADOR MÁRCIO BODÃO**

e pelo alto movimento de pessoas que circulam diariamente, assegurando condições adequadas de deslocamento, prevenção de acidentes e proteção à integridade física de todos os usuários da via.

ANTE O EXPOSTO, IMPÕE-SE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES (Lombofaixa) NA RODOVIA ILHÉUS - URUÇUCA, EM FRENTE À FABRICA DA BALLY CALLEBAUT, LOCALIZADA NO IGUAPE. NESTES TERMOS, SOLICITA-SE RESPOSTAS OFICIAIS E ATENDIMENTO À DEMANDA.

ILHÉUS, 27 DE MAIO DE 2026.

**MÁRCIO BRANDÃO SANTOS
VEREADOR**